



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

• Longueur hors tout :	7,09 - 8,17 m	23'3" - 26'10"
• Longueur coque :	6,96 m	22'10"
• Largeur hors tout :	2,53 m	8'4"
• Largeur coque :	2,50 m	8'2"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Tirant d'air :		
- standard :	1,88 m	6'2"
- avec T TOP	2,45 m	8'0"
• Déplacement léger CE :	2 251 kg	4,961 lbs
• Déplacement à vide :	1 857 kg	4,093 lbs
• Réservoir de carburant :	340 L	90 US Gal
• Réservoir d'eau (en option) :	80 L	21 US Gal
• Homologation moteur maxi :	350 CV	350 HP
• Longueur arbre moteur (Mono-moteur) :	XXL / 762 mm	30"

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : BENETEAU Powerboats
- Designers : ANDREANI Design

ATTESTATION CE *

- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.



BENETEAU

Flyer 8 SUNdeck V2

Inventaire Provisoire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich polyester
- Coque réalisée en injection
- Gelcoat blanc
- Carène brevetée AIR STEP®

PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets au milieu + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière
- Davier en inox + 1 Taquet

PROTECTIONS HUMAINES

Voir VERSIONS - Version balcons inox

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Mains courantes de 600 mm en acier inox sur chaque franc-bord
- 2 Mains courantes de 600 mm en acier inox sur dossier de banquette cockpit
- 2 Mains courantes de 600 mm en acier inox sur le bain de soleil avant

COCKPIT

- Cockpit auto-vidéur, large et profond (1,83 m / 6' long et 2,15 m / 7'1" large)
- Assise arrière 4 personnes convertible en bain de soleil (Sellerie selon version)
- Sous banquette : Rangement et emplacement pour BIB
- 1 Coffre de cockpit bâbord + 1 Coffre de cockpit tribord
- Portillon de sécurité
- Grand coffre de cockpit verrouillable
- Réservoir de carburant (340 L / 90 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Échelle de bain télescopique
- Coffre sur plage arrière tribord avec capot de fermeture
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Pont avant : Emplacement bain de soleil = 1,90 m / 6'3" - 1,38 m / 4'6" max (Matelas et appuie têtes selon version sellerie)
- Porte-gobelets x2
- Douchette de cockpit

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Main courante autour du pare-brise
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 12", compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Prise USB
- Volant
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pre-rigging)
- Cale-pieds intégré
- Direction hydraulique
- Siège pilote et copilote avec fonction Bolster - pivotants sur 360° et réglables en hauteur (Sellerie selon version)

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Noyer gris, UV 7 gloss
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Coussins intérieurs en sellerie Cushy Limestone

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot = 1,31 m / 4'4"

- Carré convertible en couchage double (1,95 x 1,75 m max / 6'5" x 5'9" max)
- Rangements sous banquette avant
- Équipets de rangement (Bâbord)
- Éclairage assuré par 2 plafonniers (LED)
- Rideaux intérieurs
- 1 Hublot de pont ouvrant

CUISINE

Hauteur sous barrot = 1,67 m / 5'6"

- Meuble cuisine + Réfrigérateur 42 L (en option)
- Évier avec robinet
- Emplacement four micro-ondes (non fourni)

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot = 1,54 m / 5'1"

- Emplacement pour WC Marin ou WC électrique (Option)
- Ventilation assurée par 1 hublot de pont ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression
- Nable de remplissage d'eau situé dans le franc-bord bâbord

DIVERS

- Détecteur de fumée



VERSIONS

VERSION DE SELLERIE STANDARD _____

- Sellerie Marlin Auster
 - Banquette arrière de cockpit
 - Siège Bolster pilote et copilote
 - Bain de soleil avant

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE _____

- Sellerie Silvertex Plata + PVC Cognac
 - Banquette arrière de cockpit
 - Siège Bolster pilote et copilote
 - Bain de soleil avant avec dossier relevable

VERSION BALCONS INOX _____

- Balcons inox
- Mains courantes inox
- Main courante inox autour du pare-brise

VERSION BALCONS NOIRS _____

- Balcons inox laqués noirs
- Mains courantes inox laquées noires
- Main courante inox laquée noire autour du pare-brise

FINITIONS & PACKS

FINITIONS _____

	ESSENTIAL	CONFORT
• Table de cockpit polyester	▪	▪
• Compas Offshore	▪	▪
• Plateformes de bain rapportées		▪
• Guindeau électrique (12 V) + Bascule de davier + Sécurité		▪
• Éclairage de courtoisie LED dans cockpit		▪
• Réfrigérateur dans la cabine (42 L / 11 US Gal)		▪

PACKS _____

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 9" Echomap 92sv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2



OPTIONS

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Leaning post avec évier et plan de travail (Sellerie selon version)
- 2 Banquettes rabattables dans les francs-bords (Sellerie selon version)
- Moquette mousse grise en fond de cockpit
- Moquette mousse grise sur les passavants
- Mât de ski inox
- Delphinière inox /bois massif sans échelle de bain
- Delphinière noire /bois massif sans échelle de bain
- Échelle de bain avant sur delphinière (nécessite l'option Delphinière)
- Bimini Graphite
- Toile d'ombrage bain de soleil avant pour bimini (Nécessite l'option bimini)
- T-Top avec toit polyester et cadre alu noir
- Toile d'ombrage de cockpit pour T-Top
- Toile d'ombrage bain de soleil avant pour T-Top
- Housse de console
- Housse de sièges pilote et co-pilote
- Housse de leaning post
- Klaxon
- Station de pêche (en remplacement de la banquette arrière)
Comprenant :
 - 5 Porte-cannes
 - 3 Bacs à poissons dont 1 vivier avec circuit eau de mer
 - Banquette rabattable (Sellerie selon version)
 - Rangements sous la station de pêche

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Prise de quai (220 V) + Pré-disposition chargeur

CIRCUIT D'EAU

- WC marin + Réserve à eaux noires 88 L / 23 US Gal dans coffre de cockpit + Jauge
- WC électriques eau douce
- Pompe de lavage de pont

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave
- Flaps électriques LENCO
- Système automatique de trim Zipwake
- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic (250-350 CV/HP Verado)